

**PANNELLI DA RIVESTIMENTO
PER PORTE BLINDATE**

COVER PANELS FOR REINFORCED DOORS

PANNELLI PER INTERNI

INTERIOR PANELS



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



LISCI	
<i>Smooth</i> _____	03
LAMINATI, MELAMINICI, ABS	
<i>Laminated veneered, veneered melaminic, ABS</i> _____	21
PRINTWOOD _____	41

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.

I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.

The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.



Synergy In Sentry 1 con pannello in ABS Black opaco
Synergy In Sentry 1 with Black ABS matt finish panelling

LISCI

SMOOTH



La semplicità può prendere forma e colore
quando alla base di tutto vi è la tradizione .

Nuove essenze e briose geometrie
riflettono il tuo essere
e ne caratterizzano ogni dettaglio .

Una superficie liscia
o leggermente scolpita
diviene piacevolmente accessibile.

*Simplicity can be shaped and coloured
when everything is made according to tradition.*

*New essences and lively geometries
reflect and characterize you
in every detail.*

*A smooth or slightly
sculpted surface
pleasantly becomes accessible.*



	Lisci per interni 7mm Smooth for interiors 7 mm _____	06
	Magic Wood Magic Wood _____	16

Esposizione agli agenti atmosferici
Exposure to weather conditions:



ESPOSIZIONE COMPLETA / FULL EXPOSURE

Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti all'intensa azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
These panels can be installed in areas that are exposed to intense sunlight, salinity, rain and frost.



ESPOSIZIONE COMPLETA CON MANUTENZIONE ANNUALE / FULL EXPOSURE WITH YEARLY MAINTENANCE

Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo: è necessaria una manutenzione annuale
These panels can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost: annual maintenance is required.



ESPOSIZIONE LIMITATA / LIMITED EXPOSURE

È consigliata l'installazione solo se in posizione riparata da sole e pioggia diretti (porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro)
Only recommended when away from direct sunlight and rain (under porches, covered structures or covers that are at least one meter deep)



ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA / NO EXPOSURE

È sconsigliata l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atrii e pianerottoli di condomini.
Exposure to any atmospheric agent is not recommended: ideal for condominium lobbies and landings.

Lisci
Smooth



LISCI

SMOOTH



Pannelli in truciolare impiallacciato e controbalanciato liscio disponibili in una vasta gamma di essenze, anche in versione grezza.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

STRUTTURA

Pannello in truciolare impiallacciato e controbalanciato.

VERNICIATURA

Essenza: è preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è finito con vernice poliuretana trasparente satinata. Laccate: il pannello è laccato con vernice poliuretana satinata.

I rivestimenti lisci per interni non sono finestrabili.

Smooth veneered chipboard panels matching on both sides, available in a wide range of wood type, also in the unfinished version.

STRUCTURAL FEATURES

STRUCTURE

Veneered and counterbalanced chipboard panel.


VARNISHING

If in wood: the panel previously undergoes an evening painting treatment and is finished with clear satin polyurethane varnish. If lacquered: the panel is lacquered with satin polyurethane varnish.

The smooth panelling for interiors cannot be glazed.



Truciolare impiallacciato e controbalanciato
Veneered and counterbalanced chipboard



SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Acero
Maple
Codice 260 E



Castagno grezzo
Untreated chestnut
Codice 03P E




Castagno naturale
Natural chestnut
Codice 295 E




Castagno tinto
Stained chestnut
Codice 396 E




Ciliegio grezzo
Untreated cherry
Codice 03L E



Ciliegio tinto
Stained cherry
Codice 195 E



Ciliegio tinto standard
Stained cherry Codice 267 E




Douglas grezzo
Untreated douglas
Codice 03R E



Douglas naturale
Natural douglas
Codice 146 E


SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Douglas tinto
Stained douglas
Codice 147 E



Faggio crudo
Crude beech
Codice 02U E



Faggio evaporato
Evaporated beech
Codice 02S E




Faggio semievaporato
Semi-evaporated beech
Codice 02T E




Faggio naturale
Natural beech
Codice 268 E



Frassino naturale
Natural ash
Codice 269 E



Iroko tinto
Stained iroko
Codice 03F E



Iroko naturale
Natural iroko
Codice 03G E



Iroko grezzo
Untreated iroko
Codice 03H E

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH




Mogano medio
Medium mahogany
Codice 527 E




Mogano naturale
Natural mahogany
Codice 204 E



Mogano naturale lucido
Polished natural mahogany
Codice 205 E



Mogano naturale scuro
Dark natural mahogany
Codice 01L E




Mogano tinto
Stained mahogany
Codice 004 E




Mogano tinto lucido
Polished stained mahogany
Codice 389 E



Noce biondo
Blond walnut Codice 02B E



Noce Mansonia tinto (Decor print)
Stained Mansonian walnut (Decor print)
Codice 150 E



Noce nazionale giuntato
Spliced Italian walnut
Codice 560 E


SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Noce nazionale medio scuro
Medium dark Italian walnut
Codice 029 E




Noce nazionale grezzo
Untreated Italian walnut
Codice 03N E



Noce satiné tinto
Stained satin walnut
Codice 02H E



Olmo tinto
Stained elm
Codice 264 E



Pino tinto
Stained pine
Codice 145 E




Pino naturale
Natural pine
Codice 144 E



Pino grezzo
Untreated pine
Codice 03M E



Rovere biondo
Blond oak
Codice 02C E



Rovere biondo con venature orizzontali
Blond oak with horizontal grain
Codice 367 E

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH




Rovere medio
Medium oak
Codice 027 E




Rovere chiaro
Light oak
Codice 046 E



Rovere tinto scuro
Dark colour stained oak
Codice 388 E



Rovere tinto wengé venature orizzontali
Wengé stained oak with horizontal grain
Codice 060 E



Rovere tinto wengé venature verticali
Wengé stained oak with vertical grain
Codice 061 E




Rovere sbiancato venature orizzontali
Bleached oak with horizontal grain
Codice 062 E

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Rovere sbiancato venature verticali
Bleached oak with vertical grain
Codice 063 E



Rovere grezzo con venature orizzontali
Untreated oak with horizontal grain
Codice 312 E



Rovere tinto scuro con venature orizzontali
Dark colour stained oak with horizontal grain
Codice 313 E



Rovere grezzo
Untreated oak
Codice 03Q E



Teak tinto
Stained teak
Codice 534 E



Teak naturale
Natural Teak
Codice 535 E



Tanganica biondo
Blond tanganyika
Codice 01F E




Tanganica medio biondo
Medium blond tanganyika
Codice 191 E



Tanganica naturale
Natural tanganyika
Codice 002 E

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Tanganika biondo con venature orizzontali
Blond tanganika with horizontal grain
Codice 049 E



Tanganika naturale con venature orizzontali
Natural tanganika with horizontal grain
Codice 048 E



Tanganica medio chiaro
Medium light tanganika
Codice 01H E




Tanganica medio invecchiato
Medium aged tanganika
Codice 190 E




Tanganica medio scuro (ex tinto)
Medium dark tanganika (formerly stained)
Codice 01C E



Tanganica tinto medio
Medium tanganika
Codice 152 E




Tanganica tinto standard
Standard stained tanganika
Codice 001 E




Tanganica tinto speciale scuro
Dark special stained tanganika
Codice 02A E


SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH




Laccato avorio
Lacquered ivory
Codice 03D E



Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white
Codice 028 E



Laccato bianco neve
Lacquered snow white
Codice 03B E



Laccato bianco RAL 9010
Lacquered RAL 9010
Codice 129 E



Laccato verde
Lacquered green
Codice 115 E



Laccato verde chiaro
Lacquered light green
Codice 03C E




Laccato rosso
Lacquered red
Codice 292 E



Laccato nero
Lacquered black
Codice 291 E



Laccato RAL a scelta
Choice of RAL



MACIG WOOD

MAGIC WOOD



I Magic Wood sono realizzati mediante stampa a base acqua con effetto legno. Morbidezza e calore del legno unitamente a uniformità, resistenza e durata nel tempo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

STRUTTURA

Il disegno è riprodotto su pannello a base MDF mediante rulli fotoincisi che eseguono un'applicazione di inchiostri mediante sincronizzazioni elettroniche.

VERNICIATURA

La verniciatura a base acqua. Vengono utilizzate le stesse vernici dei pannelli in legno in modo da ottenere la stessa morbidezza e lo stesso calore.

The Magic Woods are water-based printed with wood effect. Smoothness and warmth of wood in conjunction with uniformity, strength and durability over time.

STRUCTURAL FEATURES

STRUCTURE

The pattern is reproduced on an MDF-based panel with photoengraved rollers, which apply inks through electronical synchronization.

VARNISHING


Water-based painting. The same varnishes are used as for the wood panels to ensure the same smoothness and warmth.



Truciolare impiallacciato e controbilanciato
Veneered and counterbalanced chipboard




SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Mogano medio
Medium mahogany
Codice 499 S



Mogano naturale
Natural mahogany
Codice 498 S



Mogano tinto
Stained mahogany
Codice 497 S




Tanganika biondo
Blond tanganika
Codice 496 S

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH




Tanganika medio
Medium tanganika
Codice 494 S



Tanganika medio chiaro
Medium light tanganika
Codice 493 S



Tanganika medio invecchiato
Medium aged tanganika
Codice 492 S



Tanganika medio scuro
Dark stained tanganika
Codice 491 S



Tanganika naturale
Natural tanganika
Codice 495 S



Tanganika tinto standard
Stained tanganika
Codice 490 S

LAMINATI MELAMINICI ABS

*LAMINATED VENEERED,
VENEERED MELAMINIC, ABS*






Una combinazione di foglie
che lasciano spazio
al piacere di due dei cinque sensi...

La loro base è omogenea,
i colori, le linee, l'aspetto vellutato, vetrato
sono l'essenza di un presente conveniente
ed in stile

*A combination of leaves
arouses pleasure
through two of the five senses...*

*Their base is homogeneous and
the colours, lines and matte
or glazed appearance
are the essence of a convenient
and stylish present*

	Pannelli nobilitati laminati 7 mm <i>Laminated veneered 7-mm panels</i> _____	24
	Pannelli nobilitati melaminici 7 mm <i>7-mm veneered melaminic panels</i> _____	28
	Pannelli nobilitati in ABS 7 mm <i>7-mm veneered ABS panels</i> _____	34

Esposizione agli agenti atmosferici
Exposure to weather conditions:



ESPOSIZIONE COMPLETA / FULL EXPOSURE

Tenendo presente che il colore potrebbe subire variazioni nel tempo, questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
Bearing in mind that colours may vary in time, these panels can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost.



ESPOSIZIONE COMPLETA CON MANUTENZIONE ANNUALE / FULL EXPOSURE WITH YEARLY MAINTENANCE

Tenendo presente che il colore potrebbe subire variazioni nel tempo, questi pannelli necessitano di una manutenzione annuale, e possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
Bearing in mind that colours may vary in time, these panels require a yearly maintenance and can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost..



ESPOSIZIONE LIMITATA / LIMITED EXPOSURE

È consigliata l'installazione solo se in posizione riparata da sole e pioggia diretti (porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro)
Only recommended when away from direct sunlight and rain (under porches, covered structures or covers that are at least one meter deep)



ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA / NO EXPOSURE

È sconsigliata l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atrii e pianerottoli di condomini.
Exposure to any atmospheric agent is not recommended: ideal for condominium lobbies and landings.

Pannelli nobilitati da 7 mm
Laminated veneered 7-mm panels



Hibry Wall Security con pannello Legno Fossile
Hibry Wall Security Fossil Wood panel

PANNELLI NOBILITATI LAMINATI DA 7 MM

LAMINATED VENEERED 7-MM PANELS

Pannelli in MDF rivestiti con carte decorative opportunamente trattate e supportate da diversi strati di pergamene vegetali, carte decorative impregnate con resine base acqua e/o film plastici a seconda delle necessità che garantiscono particolare durata e resistenza.

Una soluzione tecnica e conveniente, disponibile in più colori e venature che riproducono le essenze del legno, ed in soluzioni di finiture super matt, o superfici scrivibili.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

STRUTTURA

Pannello in mdf controbilanciato.

MDF panels coated with decorative and properly treated papers and supported by several layers of vegetable parchments, decorative papers impregnated with water-based resins and/or plastic films, depending on needs, ensuring special durability and strength.

This technical and low-cost solution is available in several colours and with different veins, to reproduce the wood essences, with super-matt finish solutions or write-on surfaces.


STRUCTURAL FEATURES

STRUCTURE

Counterbalanced MDF-based panel




SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Laminato "effetto ardesia"
Lavagna scrivibile a gesso
Slate effect laminate
Write on Black Board laminate
Codice 386 E



Laminato "soft touch"
Tortora Super Matt
Soft touch laminate
Tortora Super Matt laminate
Codice 387 E



Laminato "soft touch" Carbon SM 3355
Soft touch laminate
Carbon laminate SM 3355
Codice FS3 E



Laminato "effetto marmo" Travertino
Marble effect laminate
Travertino laminate
Codice 308 E



Laminato "effetto marmo" Nero Azul
Marble effect laminate
Black laminate Azul
Codice 309 E



Laminato "effetto acciaio" Corten
Steel effect laminate
Corten laminate
Codice FR0 E

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Laminato "effetto legno"
Rovere Grey Aston Venatura orizzontale
Wood effect laminate
Astongrey oak laminate horizontal grain
Codice FR1 E




Laminato "effetto legno"
Rovere White Aston venatura orizzontale
Wood effect laminate
Oak laminate White Aston horizontal grain
Codice FR2 E



Laminato "effetto legno" Frassino Cenere
Wood effect laminate
Ash laminate Cenere
Codice FR3 E



Laminato "effetto legno" Noce Scuro Zen
Wood effect laminate
Dark oak laminate Zen
Codice FR4 E



Laminato "effetto legno" Rovere New Age
Wood effect laminate
Oak laminate New Age
Codice FR5 E



Laminato "effetto legno" Rovere Saturno
Wood effect laminate
Oak laminate Saturno
Codice FR6 E



Legno Fossile
Fossil Wood
Codice FS7 E

Panelli nobilitati melaminici 7 mm
7-mm veneered melaminic panels



Sentry 1 con pannello Glaciale Poro Profundo
Sentry 1 with Glaciale Poro Profundo panel

PANNELLI NOBILITATI MELAMINICI DA 7 MM

7-MM VENEERED MELAMINIC PANELS

Pannelli in MDF rivestiti da carta impregnata di resine melaminiche che garantisce particolare durata e resistenza. Una soluzione tecnica e conveniente, disponibile in più colori e venature che riproducono le essenze del legno

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

STRUTTURA

Pannello in mdf controbilanciato.

MDF panels coated with glossy ABS sheets and highly resistant wood-like synthetic resins. Designed for modern environments, ideal for covered areas, available in various colours.

STRUCTURAL FEATURES

STRUCTURE

Counterbalanced MDF-based panel



Pannelli nobilitati melaminici 7 mm


7-mm veneered melaminic panels

SCEGLI LA FINITURA

SELECT THE FINISH



Acero
Melamine Maple
Codice 03d E



Ciliegio Tinto C1
Melamine Stained Cherry C1
Codice 02X E



Ciliegio Tinto C3
Melamine Stained Cherry C3
Codice 031 E



Estepa Poro Profundo
Melamine Estepa Poro Profundo
Codice 315 E




Faggio
Melamine Beech
Codice 021 E

SCEGLI LA FINITURA


SELECT THE FINISH



Glaciale Poro Profundo
Glaciale Poro Profundo
Codice 314 E



Mogano Tinto
Melamine Stained Mahogany
Codice 297 E



Noce Tinto N1
Melamine Stained Walnut N1
Codice 03J E



Noce Tinto NA
Melamine Stained Walnut NA
Codice 296 E



Porro Pelle Cocco
Porro Pelle Cocco
Codice 446 E



Porro Pelle Tortora
Porro Pelle Tortora
Codice 447 E

Pannelli nobilitati melaminici 7 mm

7-mm veneered melaminic panels

SCEGLI LA FINITURA

SELECT THE FINISH




Rovere Biondo
Melamine Light Oak
Codice 03a E



Rovere Sbiancato venature verticali
Melamine Bleached Oak vertical grain
Codice 03m E



Rovere Tinto
Melamine Stained Oak
Codice 02Y E



Rovere Wengé
Melamine Wengé Oak
Codice 03h E



Rovere Joplin Poro Segà
Melamine Oak Joplin Poro Segà
Codice 317 E

SCEGLI LA FINITURA
SELECT THE FINISH



Super Mate CB Negro
Melamine Super Mate CB Negro
Codice 255 E




Taiga Poro Segra
Melamine Taiga Poro Segra
Codice 316 E




Tanganika Medio
Melamine Medium Tanganika
Codice 02F E



Tanganika Tinto
Melamine Stained Tanganika
Codice 02E E



Laccato Avorio
Melamine lacquered Ivory
Codice 03e E



Laccato Bianco RAL 9010
Melamine lacquered White RAL 9010
Codice 02D E

Pannelli nobilitati in ABS da 7 mm
7-mm veneered ABS panels



Sentry 1 con pannello Silver
Sentry 1 with Silver panel

PANNELLI NOBILITATI IN ABS DA 7 MM

7-MM VENEERED ABS PANELS

Pannelli in HDF rivestiti con fogli in ABS lucidi ed effetto legno a base di resine sintetiche di elevata resistenza.

Progettati per ambienti moderni, ideali per spazi coperti, sono disponibili in svariati colori.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

STRUTTURA

Pannello controbilanciato

SUPERFICIE

Foglio in ABS lucido

Panels designed for modern houses, smooth, ABS, glossy effect. Ideal for covered-in spaces and available in several colours.

STRUCTURAL FEATURES

STRUCTURE


Balanced panel

SURFACE

Glossy ABS sheet




Foglio in ABS
+ base HDF
Glossy ABS sheet
+ HDF




Pannelli nobilitati in ABS da 7 mm
7-mm veneered ABS panels

SCEGLI LA FINITURA LUCIDA
SELECT THE POLISHED FINISH



Pure white
HGS 2801P
Codice 102 E



Black
HGS 2803P
Codice 103 E



Olive green
HGS 2812
Codice 104 E




Signal red
HGN 0808
Codice 106 E


SCEGLI LA FINITURA LUCIDA
SELECT THE POLISHED FINISH



Silver
HGN 0804
Codice 107 E



Antracite
HGN 0806
Codice 108 E




Cappuccino
HGS 2811
Codice 170 E

Pannelli nobilitati in ABS da 7 mm


7-mm veneered ABS panels

SCEGLI LA FINITURA OPACA


SELECT THE MATT FINISH




Pure white
MAT 3101P
Codice 173 E



Black
MAT 3103P
Codice 174 E




Cappuccino
MAT 3111
Codice 175 E




Sludge grey
MAT 3132P
Codice 176 E

SCEGLI LA FINITURA OPACA
SELECT THE MATT FINISH




Sand grey
MAT 3128
Codice 179 E



Silk grey
MAT 3129
Codice 180 E



Stone grey
MAT 3130
Codice 181 E



Loam (crema)
MAT 3131
Codice 182 E



Fam Rosso



Personalizza la tua porta e rendila originale a chi ti cerca!
Customize your door and make it original for those who are knocking on it!

PRINT WOOD

IDENTITY PANELLING



 **Printwood**
Printwood

44

Esposizione agli agenti atmosferici
Exposure to weather conditions:



ESPOSIZIONE COMPLETA / FULL EXPOSURE

Tenendo presente che il colore potrebbe subire variazioni nel tempo, questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
Bearing in mind that colours may vary in time, these panels can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost.



ESPOSIZIONE COMPLETA CON MANUTENZIONE ANNUALE / FULL EXPOSURE WITH YEARLY MAINTENANCE

Tenendo presente che il colore potrebbe subire variazioni nel tempo, questi pannelli necessitano di una manutenzione annuale, e possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
Bearing in mind that colours may vary in time, these panels require a yearly maintenance and can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost..



ESPOSIZIONE LIMITATA / LIMITED EXPOSURE

È consigliata l'installazione solo se in posizione riparata da sole e pioggia diretti (porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro)
Only recommended when away from direct sunlight and rain (under porches, covered structures or covers that are at least one meter deep)



ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA / NO EXPOSURE

È sconsigliata l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atrii e pianerottoli di condomini.
Exposure to any atmospheric agent is not recommended: ideal for condominium lobbies and landings.



PRINT WOOD

IDENTITY PANELLING

Con il nuovo pannello di rivestimento Printwood personalizzi la tua porta blindata in modo originale e distintivo, scegliendo fra le suggestive immagini suggerite da Dierre oppure con una foto realizzata e proposta da te.

STAMPA DELLE IMMAGINI

Il sistema di stampa UV si basa sul fatto che i raggi UV asciugano completamente e quasi istantaneamente l'inchiostro, permettendo una stampa più pulita e di migliore resa dei colori. Per effettuare questo tipo di stampa si utilizzano particolari tipi di vernici ed inchiostri che permettono ai raggi ultravioletti di innescare la reazione indurente. Sistema completamente eco-sostenibile in quanto si eliminano sostanze chimiche altamente tossiche o di solventi.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

STRUTTURA

Pannello in MDF decor print

With the new Printwood panelling you can customize your security door in an original and distinctive way, choosing amongst the inspiring pictures Dierre suggests or with a photo you took and proposed.

IMAGE PRINTING

The UV printing system is based on the fact that UV rays completely and almost instantly dry the ink, allowing a cleaner and better color rendering printing. To carry out this type of printing certain types of paints and inks are used that allow ultraviolet rays to trigger the hardening reaction. Fully eco-sustainable system as it eliminates highly toxic chemicals or solvents.

STRUCTURAL FEATURES

STRUCTURE



MDF decor print panel



NB: a causa della riproduzione su carta l'effetto lucido non è visibile



MODELLO FIORI 70
Cod. FIORI70 018 S



MODELLO VINTAGE
Cod. VINTAGE 017 S

NB: the glossy effect might not be visible because of the reproduction on paper



MODELLO BLACK & WHITE
Cod. B&W 002 S



MODELLO ELEPHANT
Cod. ELEPHANT 003 S



MODELLO LION
Cod. LION 004 S



MODELLO DUBAI
Cod. DUBAI 027 S




MODELLO LONDON
Cod. LONDON 005 S



MODELLO PARIS
Cod. PARIS 009 S



MODELLO SQUIRREL
Cod. SQUIRREL 012 S



MODELLO WOMAN
Cod. WOMAN 010 S



MODELLO CAT
Cod. CAT 011 S



MODELLO MUSIC
Cod. MUSIC 006 S



MODELLO VINILE
Cod. VINILE 006 S




MODELLO TIREX
Cod. TIREX 025 S



MODELLO BURGER
Cod. BURGER 026 S



MODELLO CARTOON
Cod. CARTOON 029 S



MODELLO DAMA
Cod. DAMA 021 S

NB: the glossy effect might not be visible because of the reproduction on paper




MODELLO AZULEJOS AZZURRO
Cod. AZULAZZU 020 S



MODELLO AZULEJOS ARANCIO
Cod. AZULARAN 019 S

NB: a causa della riproduzione su carta l'effetto lucido non è visibile



MODELLO FOUR
Cod. FOUR 024 S



MODELLO ALPHABET
Cod. ALPHABET 001 S

NB: the glossy effect might not be visible because of the reproduction on paper



MODELLO QUADRIFOGLIO BLACK
Cod. QUADRIFB 022 S



MODELLO QUADRIFOGLIO WHITE
Cod. QUADRIFW 030 S



MODELLO ZEN
Cod. ZEN 008 S



MODELLO STAR
Cod. STAR 007 S



MODELLO CERCHI
Cod. CERCHI 013 S



MODELLO SWING DANCE
Cod. SWING 023 S



MODELLO WALL PAPER ANTURIUM
Cod. ANTURIUM 031 S

Printwood non si ferma qui... scegli un'immagine o scatta una foto ed inviacela.

Il pannello della tua porta sarà un viaggio, il tuo artista preferito, il tuo cane... gatto o la tua squadra del cuore. Cosa aspetti... diventa Printwood

Printwood does not stop there... select or shoot a picture and send it us.

The panel of your door will be as a trip, your heart artist, your dog, your cat or your heart team. What are you waiting for?... choose Printwood.

DIERRE SPA
STRADA STATALE PER CHIERI 66/15
14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)
TEL 0141.949411
FAX 0141.946427
info@dierre.it

www.dierre.com

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE